



ASPROFORT

COMPONENTES PARA POTÊNCIA REPETÍVEL E USO SEVERO

A **Asprofort** nasceu a partir de uma percepção clara no mercado de preparação de motos: muitas peças disponíveis que priorizavam apenas a estética, deixando de lado o que realmente importa para preparadores e entusiastas — **desempenho, durabilidade e funcionalidade real.**

Com essa visão, a Asprofort desenvolve cornetas de admissão e componentes projetados para **uso severo**, focados em melhorar o fluxo de ar, aumentar a eficiência do motor e suportar as condições extremas encontradas em motos de alta performance, especialmente em aplicações de arrancada.

Cada produto é desenvolvido com foco em desempenho real, utilizando materiais técnicos e soluções pensadas para preparações exigentes. Fixações reforçadas, uso de parafusos em aço inox e materiais de **alta resistência** fazem parte do padrão adotado em cada projeto.

A marca nasceu diretamente conectada ao universo da arrancada, um ambiente onde as exigências de desempenho e **confiabilidade** são máximas. Essa **experiência** prática orienta o desenvolvimento de soluções que também atendem preparadores, oficinas especializadas e entusiastas de performance.

Com foco constante em inovação e na solução de problemas reais do mercado, a Asprofort busca se consolidar como **referência nacional** em componentes de performance para motos, com a visão de expandir sua presença para novos mercados no futuro.



ASPROFORT

Cornetas

With **Asprolock** System

Desenvolvidas para uso em pista, e cenários extremos!

Resistente a vibração, temperatura, e combustíveis

Projeto voltado para aumento de potência em motores preparados.

Disponíveis em 3 comprimentos para ajustar o comportamento do motor conforme a preparação: Curta - Média - Longa.



Geometria otimizada para ganho de potência



Alta precisão dimensional para encaixe perfeito



Transição suave entre corneta e carburador/TBI



Parafusos em aço inox



Garantia contra defeitos de fabricação



Fixação segura com sistema Asprolock

Asprolock System

Sistema de fixação que mantém a corneta firme e alinhada, contando ainda com medidas precisas para o máximo fluxo de ar e potência!

ASPROFORT

Cornetas

With **Asprolock** System

ASPROFORT



Modelos disponíveis na versão **Curta**

- CB 300 (2009–2015) – TBI original
- NX4 Falcon 400 (1999–2008) – carburador
- CBX 250 Twister (2001–2008) – carburador
- Koso 32 e 34mm
- Koso 28 e 30mm
- Yamaha RD 135 carburada (1985–2000)
- CRFLAT 38mm ou maiores
- CRFLAT até 38mm

Modelos disponíveis na versão **Média**

- CG 150 Titan / Fan carburada (2004–2008)
- CG 150 Sport carburada a vácuo (2005–2008)
- CG 150 Fan TBI (2009–2015)
- CB 300R TBI (2009–2015)
- NX4 Falcon 400 carburada (1999–2008)
- CBX 250 Twister carburada (2001–2008)
- CBX 200 Strada carburada (1993–2003)
- CG 160 Titan / Fan TBI (2016–atual)
- CG 160 Start TBI (2016–atual)
- Yamaha RD 135 carburada (1985–2000)
- CG 125 carburada (1976–2008)
- Koso 32 e 34 mm
- Koso 28 e 30 mm
- CRFLAT 38 mm ou maiores
- CRFLAT até 38 mm

Modelos disponíveis na versão **Longa**

- CB 300R TBI (2009–2015)
- NX4 Falcon 400 carburada (1999–2008)
- CBX 250 Twister carburada (2001–2008)
- Yamaha RD 135 carburada (1985–2000)

Observação:

Alguns modelos podem não estar disponíveis devido a limitações de espaço, baixa demanda ou restrições de instalação.

Caso tenha interesse em um modelo específico, entre em contato para avaliar a viabilidade de desenvolvimento.

Respiro

Em Nylon com Fibra de Carbono

ASPROFORT

Compatível com toda linha Honda

Ultra leve e resistente a altas temperaturas

Diâmetro interno feito para aumentar a vazão

Respiro de cárter desenvolvido para melhorar a ventilação do motor, reduzindo a pressão interna e ajudando a evitar vazamentos de óleo.



Feito em nylon com fibra de carbono, ultra leve e resistente



Feito para mangueira de 16mm



Diâmetro interno de 10 mm



Resistente a até 200 graus contínuos.



Acompanha o'ring para vedação



Garantia contra defeitos de fabricação

Flanges


Para cubas de carburadores



Acompanha junta de vedação, mangueira para prolongar gicle, parafusos de inox.

Desenvolvidas para prevenir a falta de combustível, especialmente em altas velocidades!

Ideal para Gasolina, Etanol e Metanol



Disponíveis em altura de 10mm e para os seguintes modelos de Carburadores:

- Falcon
- Twister
- Koso (todos)
- Strada
- CrFlat

ASPROFORT



Ideal para motos de arrancada e/ou corrida



Garantia contra defeitos de fabricação

Acessórios

Diversos

ASPROFORT

Regulador marcha lenta tbi



Tampa lateral CRFLAT



Suporte de bico billet



Possibilita Regulagem precisa em motos preparadas



Disponível para todos os modelos de CRFLAT



Feito para bicos injetores automotivos (61,3 mm de comprimento) ou originais de motos.



Acompanha parafusos de Inox



Acabamento de alta qualidade e feito com material durável.



Furação para TBI de CB300, CRF250F e outras TBIs.

Suportes guidão

Hallmeter, Wideband ft...

Desenvolvidas para uso em pista, e cenários extremos!

Resistente a vibração, temperatura, e sol intenso.

Disponíveis para:

- FT nano (antiga)
- FT nano Pro e nano nova
- Hallmeter
- Injepro WB mini.

E para os seguintes guidões:

- Guidão alto
- Guidão de PCX
- Guidão de Twister
- Guidão reto



Fácil e rápida fixação



Garantia contra defeitos de fabricação



Melhor leitura dos dados mesmo na arrancada



Protegem de danos, batidas ou riscos.

Projetos Especiais

ASPROFORT



Painel no formato original desenvolvido para instalação da FT450, proporcionando acabamento discreto e integrado ao cockpit, além de proteção contra vibração e impactos.

Disponível também na versão com suporte para FT Nano Pro, permitindo monitoramento da mistura diretamente no painel.

- Fixação segura da FT no painel
- Proteção contra vibração e impactos
- Acabamento com padrão original
- Estrutura resistente para uso severo
- Garantia contra defeitos de fabricação

Suporte de bateria desenvolvido para instalação dentro do farol, permitindo melhor distribuição de peso em motos de arrancada e mantendo a bateria protegida e bem fixada.

A solução também organiza a instalação elétrica, evitando adaptações improvisadas e deixando o conjunto mais limpo e profissional.

- Melhor distribuição de peso para motos de arrancada
- Instalação da bateria dentro do farol
- Organização da bateria e da instalação elétrica
- Fixação segura e protegida contra vibração
- Evita adaptações improvisadas na preparação

Corneta de admissão com suporte integrado para bico injetor suplementar, permitindo instalação limpa e eficiente em TBIs.

Conta com engate rápido em alumínio billet (6,3 mm padrão original), facilitando a instalação e manutenção. Compatível com bicos automotivos de 61,3 mm ou para bicos originais de motos, com fixação segura na TBI através do sistema Asprolock.

- Mantem o jato do bico totalmente centralizado
- Engate rápido de 6,3 mm padrão original
- Conexão em alumínio billet
- Opção para bicos automotivos ou de motos
- Fixação confiável da corneta com o sistema Asprolock.



ASPROFORT

CNPJ: 63.389.432/0001-56

SAC: 55 9683-5911

Comercial: 55 9971-3752

Rua Gen. Ernesto Dorneles 752 -
Santo Ângelo - RS - Brasil